



## « Du nouveau dans les TST »

### Bulletin de liaison du Comité des Travaux Sous Tension

N° 13 – Février 2009

#### *Mise à jour des Fiches Techniques et Conditions d'Exécution du Travail modifiées*

- FT HTA 145 : Support d'échelle à éléments emboîtables.
- FT HTA 187 : Treuil de manutention de matériel en nacelle.
- FT HTA 203 : Rallonge pour perche à crochet.
- FT HTA 209 : Eléments de perche rallongeable.
- FT HTA 210 : Manche à embout universel.
- FT HTA 212 : Perches à attaches.
- FT HTA 221 : Perche cisaille "coupe câble".
- FT HTA 225 : Perche cisaille.
- FT HTA 227 : Perche cisaille "à crémaillère".
- FT HTA 230 : Perche porte-douille à angle variable.
- FT HTA 232 : Perche porte-douille à cardan.
- FT HTA 241 : Fourche pour phase médiane.
- FT HTA 242 : Anneau déporté.
- FT HTA 244 : Collier à étrier.
- FT HTA 246 : Collier à manille.
- FT HTA 250 : Tirant d'ancrage.
- FT HTA 251 : Tirant d'ancrage symétrique 2200 daN.
- FT HTA 252 : Tirant d'ancrage symétrique.
- FT HTA 253 : Crochets pour tirants d'ancrage.
- FT HTA 260 : Tirant de suspension isolant.
- FT HTA 262 : Tirant à étau.
- FT HTA 263 : Tirant à étau.
- FT HTA 266 : Tirant à rouleau.
- FT HTA 267 : Tirant à rouleau.
- FT HTA 270 : Tirant à rouleau pour pose de MAGS.
- FT HTA 290 : Ecran pour ensemble de raccordement aéro-souterrain.
- FT HTA 292 : Nappe isolante 0,8 mm (en rouleau).
- FT HTA 293 : Nappe isolante 3,5 mm.
- FT HTA 294 : Nappe isolante 4 mm.
- FT HTA 300 : Protecteur de conducteur.
- FT HTA 301 : Protecteur de conducteur pour E.R.A.S.H.
- FT HTA 306 : Protecteur de support de conducteur.
- FT HTA 315 : Protecteur de chaîne d'ancrage.
- FT HTA 316 : Protecteur de chaîne d'ancrage.
- FT HTA 317 : Protecteur de chaîne d'ancrage.
- FT HTA 325 : Protecteur de chaîne d'alignement et de tête de perche.
- FT HTA 330 : Protecteur d'isolateur rigide.
- FT HTA 345 : Protecteur de masse pour chaîne d'éclateur.
- FT HTA 350 : Protecteur de corne d'éclateur.
- FT HTA 355 : Protecteur d'accessoire.
- FT HTA 371 : Dispositif de manœuvre en charge à chambre de coupure.
- FT HTA 372 : Dispositif de manœuvre en charge à chambre de coupure.
- FT HTA 375 : Shunt en câble à isolement sec.
- FT HTA 378 : Connecteur de shunt.
- FT HTA 379 : Connecteur de shunt verrouillable.

- FT HTA 380 : Bras d'armement auxiliaire.  
 FT HTA 382 : Bras d'armement auxiliaire.  
 FT HTA 390 : Perchoir isolant.  
 FT HTA 410 : Selle à levier avec chaîne d'attache.  
 FT HTA 440 : Manchon.  
 FT HTA 470 : Tête blocable.  
 FT HTA 531 : Etrier d'ancrage.  
 FT HTA 532 : Etrier d'ancrage (norme de 16).  
 FT HTA 549 : Palan à câble.  
 FT HTA 640 : Jauge pour conducteur.  
 FT HTA 641 : Calibre pour conducteur de faible section.  
 FT HTA 644 : Jauge pour éclateur à double intervalle.  
 FT HTA 662 : Miroir.  
 FT HTA 707 : Pince ampèremétrique.  
 FT HTA 712 : Appareil de mesure de tension mécanique.  
 FT HTA 740 : Perche ou tige jauge.  
 FT HTA 768 : Conduit flexible isolant pour pompe hydraulique.
- FT HTB 5 : Perche – jauge.  
 FT HTB 21 : Perche à conducteur.  
 FT HTB 46 : Tirant à chape et tenon et accessoires.  
 FT HTB 51B : Cavaliers de reprise sur consoles de pylônes.  
 FT HTB 57 : Palonnier de reprise sous palonnier de ligne.  
 FT HTB 57B : Palonnier de reprise sous ball-socket pour alignement.  
 FT HTB 58 : Rallonge de palonnier avec embout pour rallonge.  
 FT HTB 59 : Crosse de reprise pour chaînes doubles.  
 FT HTB 85 : Perche de suspension pour rallonge d'échelle.  
 FT HTB 88 : Suspension à selles en C.  
 FT HTB 89A : Selle pour console.  
 FT HTB 93B : Fil isolant.  
 FT HTB 140 : Jauge pour jeu de barres.  
 FT HTB 141 : Jauge pour conducteurs.  
 FT HTB 201 : Vérin à vis et chape avec clé de manœuvre.  
 FT HTB 221 : Vêtement conducteur et accessoires.  
 FT HTB 253 : Cavaliers et accessoires de reprise pour ancrage 30 t et 60 t.  
 FT HTB 306 : Protection d'extrémité de barre pour sectionneur 400 kV.  
 FT HTB 310 : Shunt électrique.  
 FT HTB 700 : Reprise mécanique pour chaîne d'ancrage (EURODIF).

#### *Nouvelles Fiches Techniques et Conditions d'Exécution du Travail*

- FT HTB 51C : Reprise de charge côté masse.  
 FT HTB 78C : Dispositif de manutention de palonnier.  
 FT HTB 311 : Pièces de fixation pour dispositif de guidage.

#### *Autres documents approuvés*

Néant.

## *Fiches Techniques et Conditions d'Exécution du Travail Supprimées*

FT HTA 182 : Anneau déporté pour mât de charge.  
FT HTA 218 : Perche à pince.  
FT HTA 224 : Perche – cisaille "coupe câble".  
FT HTA 234 : Perche porte-pince ampèremétrique.  
FT HTA 236 : Perche burette.  
FT HTA 285 : Ecran.  
FT HTA 288 : Ecran-disque.  
FT HTA 292A : Nappe souple isolante 2 mm (en rouleau).  
FT HTA 335 : Protecteur d'isolateur rigide.  
FT HTA 340 : Protecteur d'isolateur rigide VHT "chaise".  
FT HTA 373 : Shunt.  
FT HTA 712 : Appareil de mesure de tension mécanique.

### ***Diffusion :***

Domaine HTA et HTB

- ✓ Les mises à jour des CET et FT sont diffusées sur abonnement par SERECT deux fois par an.

Domaine BT :

- ✓ Les demandes de CET, FT ou autres documents approuvés se font auprès de :

PROMOTELEC

Tour Chantecoq

5, rue Chantecoq

92808 PUTEAUX CEDEX

☎ 01 41 97 42 76, 📠 01 41 97 41 15

**audrey.mignot@promotelec.com.**

Les conditions tarifaires sont consultables sur le site [www.promotelec.com](http://www.promotelec.com).

Concernant les envois au DOM TOM ou toute livraison particulière, consulter directement PROMOTELEC.

Les FT BT et CET BT sont à présent disponibles en téléchargement payant sur la librairie en ligne du site [www.promotelec.com](http://www.promotelec.com), à des tarifs spécifiques.