

« Du nouveau dans les TST » Bulletin de liaison du Comité des Travaux Sous Tension

N° 16 – Juillet 2013

Mise à jour des Fiches Techniques et Conditions d'Exécution du Travail modifiées

FT BT 420 : Nappes et tapis isolants électrique. FT HTA 110 : Chaussures ou bottes spéciales.

FT HTA 126A : Gants longs isolants.

FT HTA 172 : Plate Forme Elevatrice de Personnel à bras isolant.

FT HTA 244 : Collier à étrier.
FT HTA 246 : Collier à manille.
FT HTA 250 : Tirant d'ancrage.
FT HTA 294 : Nappe isolante 4 mm.
FT HTA 300 : Protecteur de conducteur.
FT HTA 302 : Arrêtoir de protecteur.

FT HTA 369 : Interrupteur sectionneur provisoire.

FT HTA 378 : Connecteur de shunt.

FT HTA 379 : Connecteur de shunt verrouillable.

FT HTA 530 : Etrier d'ancrage.

FT HTA 540 : Connecteur verrouillable.

FT HTB 67A : Berceau universel pour chaîne d'isolateurs.

FT HTB 80 : Nacelle.

FT HTB 83J : Equipement élévateur porteur de T.I.P. et haubanage associé.

FT HTB 83T : Equipement élévateur porteur de T.I.P. à chenilles et ciseau haubanage associé.

FT HTB 223 : Chaussures spéciales. FT HTB 303 : Pince ampémétrique. FT HTB 400 : Groupe motopompe. FT HTB 415 : Buses d'aspersion.

FT HTB 416 : Capot de protection d'éclateurs pour transformateur condensateur de tension.

FT HTB 421 : Engin de manutention de lancé monté sur véhicule porteur.

C.E.T HTB : Conditions pour les Travaux Héliportés.

Nouvelles Fiches Techniques et Conditions d'Exécution du Travail

FT BT 504 : Coins écarteurs.

FT HTA 173 : Plate Forme Elévatrice Mobile de Personnel à bras métallique.

FT HTA 198 : Support de conducteur pour mât de charge d'élévateur. FT HTA 356 : Protecteur de conducteur pour chantier de tiers HTB.

FT HTA 741 : Jauge contact. FT HTB 121 : Caméra sans fil.

Autres documents approuvés

Néant.

Fiches Techniques et Conditions d'Exécution du Travail Supprimées

FT HTB 91 : Essayeur de perche.

FT HTB 91A : Essayeur de corde et de perche.

FT HTB 83U : Haubanage pour basculement de tour isolante de positionnement.

FT HTB 300 : Pince ampéremétrique. FT HTB 301 : Pince ampéremétrique.

Diffusion:

Domaine HTA et HTB

✓ Les mises à jour des CET et FT sont diffusées sur abonnement par SERECT une fois par an.

Domaine BT:

✓ Les demandes de CET, FT ou autres documents approuvés se font auprès de :

PROMOTELEC SERVICES

Tour Chantecoq

5, rue Chantecoq

92808 PUTEAUX CEDEX

Les conditions tarifaires sont consultables sur le site <u>www.promotelec-services.com</u>.

Concernant les envois au DOM TOM ou toute livraison particulière, consulter directement PROMOTELEC SERVICES.

Les FT BT et CET BT sont à présent disponibles en téléchargement payant sur la librairie en ligne du site <u>www.promotelec-services.com</u>, à des tarifs spécifiques.