


























LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026


























Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST BT 716 septembre 1983	Queue de cochon		-
ST HT 1000 ind. A juillet 1995	Matériaux pour travaux sous tension		-
ST HTA 3 ind. A février 1999	Perche à embouts universels		Applicable jusqu'en Janvier 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68056 (02:2024)
ST HTA 242 ind. A mars 2002	Anneau déporté		Applicable jusqu'en août 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68059 (09:2023)
ST HTA 400 ind. A mars 2003	Selle à anneaux fixes pour poteaux		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTA 406A ind. A juin 1998	Huile isolante pour travaux sous tension		-
ST HTA 415 ind. A mars 2003	Selle à levier		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTA 420 ind. A septembre 2003	Selle à manchon pour croisillons et châssis		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTA 425 ind. A octobre 2005	Selle à manchon pour cornière		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTA 430 ind. A mars 2003	Selle à manchon pour poteau		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTA 445 ind. A juin 2003	Rallonge pour selle à manchon		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTA 620 juin 2004	Dégoupilleur pointe fine		Applicable jusqu'en avril 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68053 (05:2023)
ST HTA 626 juillet 2004	Dégoupilleur à ressort		Applicable jusqu'en avril 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68053 (05:2023)
ST HTA 768A ind. A + COR1 janvier 2025	Conduit flexible hydraulique isolant		Remplace la ST HTA 768A ind. A de septembre 2005
ST HTA 871 février 2018	Produit de nettoyage pour outils TST		Remplace la ST HTA 871 ind. 1 de juillet 2017
ST HTB 2 ind. D mai 2006	Perche à crochet		-
ST HTB 8 ind. A décembre 2000	Eléments de perches rallongeables		Applicable jusqu'en Janvier 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68056 (02:2024)
ST HTB 10 janvier 2006	Manche à embout universel		Applicable jusqu'en Janvier 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68056 (02:2024)
ST HTB 38 ind. A juillet 2002	Etau		Applicable jusqu'en août 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68099 (09:2023)
ST HTB 46 ind. B + COR1 janvier 2025	Tirant à chape et tenon		Remplace la ST HTB 46 ind. B de juin 2004
ST HTB 48 juillet 1997	Dispositif de maintien de lanterne		-
ST HTB 50A ind. A avril 2006	Adaptation pour serre câble type UPK 24,5 à 32mm et cales pour serre câble type UPK 9 à 24,5mm		-
ST HTB 50B janvier 1989	Dispositif de reprise de la tension mécanique de conducteurs en faisceau		-
ST HTB 50C novembre 1993	Palonnier carbone de reprise de la tension mécanique de conducteurs en faisceau		-
ST HTB 50D ind. A décembre 2002	Remplacement de manchons en ancrage sur PD 60/400		-

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026


























Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST HTB 51 ind. A mars 1995	Selle à deux flasques		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HTB 51A ind. A juin 2002	Selle de reprise d'efforts sur console fine type F88		-
ST HTB 51B ind. A octobre 2001	Cavaliers de reprise sur console de pylônes		-
ST HTB 51C janvier 2004	Reprise de charge côté masse		-
ST HTB 54B ind. B + COR1 janvier 2025	Rallonge de palonnier mixte ou triangulaire		Remplace la ST HTB 54B ind. B d'octobre 2000
ST HTB 57 ind. B + COR1 janvier 2025	Palonnier de reprise sous palonnier		Remplace la ST HTB 57 ind. B de novembre 2004
ST HTB 57B ind. A + COR1 janvier 2025	Palonnier de reprise sous ball-socket		Remplace la ST HTB 57B ind. A de janvier 2006
ST HTB 58 ind. B + COR1 janvier 2025	Rallonge de palonnier avec embout pour rallonge		Remplace la ST HTB 58 ind. B de juin 2006
ST HTB 60 ind. A + COR1 janvier 2025	Potences de manutention de chaîne pour palonniers		Remplace la ST HTB 60 ind. A de mai 2002
ST HTB 60A ind. A janvier 2000	Semelles support de potence		-
ST HTB 62 ind. A septembre 1994	Perche à plateau		-
ST HTB 67 ind. B septembre 2003	Berceau pour chaîne en ancrage		-
ST HTB 70D ind. A + COR1 janvier 2025	Pinces de maintien pour tubes		Annulée et remplacée par la ST TST 68078 (08:2025) ----- Remplace la ST HTB 70D ind. A de septembre 2002
ST HTB 70F ind. A + COR1 janvier 2025	Outil de dépose et de pose de connexion souple		Remplace la ST HTB 70F ind. A de mars 2006
ST HTB 70G ind. A juillet 2006	Pince de pose et dépose de tubes		-
ST HTB 71B ind. 1 juin 2016	Cordes isolantes pour travaux sous tension supérieurs à 50 KV		-
ST HTB 71C ind. C + COR1 janvier 2025	Elingues isolantes		Remplace la ST HTB 71C ind. C d'avril 2006
ST HTB 75 ind. B + COR1 janvier 2025	Mât de charge		Remplace la ST HTB 75 ind. B de juillet 2004
ST HTB 75A ind. A mars 2000	Poulie de manutention		-
ST HTB 76C février 1999	Potence pour pylônes architecturaux		-
ST HTB 77B + COR1 janvier 2025	Porte-bretelle antivibratoire		Remplace la ST HTB 77B de juillet 2006
ST HTB 77E ind. A mai 2006	Porte-bretelle antivibratoire simplifié		-
ST HTB 78A ind. A + COR1 janvier 2025	Crochet pour chaîne d'isolateurs		Remplace la ST HTB 78A ind. A d'avril 2006
ST HTB 78B ind. C octobre 2001	Dispositif de manutention de palonnier		-
ST HTB 78C juin 2003	Dispositif de manutention de palonnier pour réseau 63-90 kV		-

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026

























Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST HTB 80 ind. 1 août 2018	Nacelles héliportées		-
ST HTB 82 ind. B juillet 2003	Support dissymétrique d'échelle		-
ST HTB 82B ind. B + COR1 janvier 2025	Echelle à palan		Remplace la ST HTB 82B ind. B de janvier 1997
ST HTB 82C ind. 1 décembre 2017	Dispositif d'accès pleine portée		-
ST HTB 82E ind. 1 décembre 2017	Treuil de levage		-
ST HTB 82F ind. 1 février 2017	Engin-treuels de levage de personne		-
ST HTB 83F ind. B novembre 2001	Tour Isolante de Positionnement		-
ST HTB 83G ind. C mai 2002	Balcon pour tour isolante de positionnement		-
ST HTB 83M1 ind. 1 septembre 2015	Plancher pour TIP		-
ST HTB 83M2 ind. B septembre 2002	Tapis d'équipotentialité pour Tour Isolante de Positionnement		-
ST HTB 83P février 1995	Crochets pour échelles de TIP		-
ST HTB 83Q ind. A septembre 1996	Ligne de vie pour TIP		-
ST HTB 83R mars 1998	Echelle pour Tour Isolante de Positionnement		-
ST HTB 84 ind. 1 juin 2013	PEMP TST Postes		-
ST HTB 85 + COR1 janvier 2025	Perches de suspension		Remplace la ST HTB 85 de septembre 2007
ST HTB 86 ind. B + COR1 janvier 2025	Poutre		Remplace la ST HTB 86 ind. B d'avril 2006
ST HTB 87 mai 2011	Dispositif d'accès par siège		-
ST HTB 88 ind. A + COR1 janvier 2025	Suspensions à selles en C		Remplace la ST HTB 88 ind. A de janvier 2007
ST HTB 90 ind. A juillet 2002	Poulie à mâchoires auto-bloquantes		Applicable jusqu'en août 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68100 (09:2023)
ST HTB 93B ind. 1 mars 2016	Fil isolant		-
ST HTB 95 + COR1 janvier 2025	Graisse silicone		Remplace la ST HTB 95 de mars 2007
ST HTB 97 ind. A + COR1 janvier 2025	Dispositif de maintien des anneaux de protection		Remplace la ST HTB 97 ind. A de février 2006
ST HTB 98B ind. B septembre 2009	Ecran disque 63/90 kV		-
ST HTB 111A + COR1 janvier 2025	Fourche à ball-socket en V		Remplace la ST HTB 111A de mai 2006
ST HTB 118 mai 2007	Pince-étai		-

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026


























Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST HTB 121 ind. 1 mai 2018	Adaptateur à embout universel pour caméra de contrôle sans fil		-
ST HTB 161 + COR1 janvier 2025	Embout hexagonal		Remplace la ST HTB 161 de mars 2006
ST HTB 184 avril 2011	Clé de manœuvre motorisée pour butée à billes		-
ST HTB 201 ind. C + COR1 janvier 2025	Vérin à vis et chape		Remplace la ST HTB 201 ind. C d'octobre 2000
ST HTB 201A ind. B + COR1 janvier 2025	Butée à billes		Remplace la ST HTB 201A ind. B d'octobre 2000
ST HTB 205 ind. A + COR1 janvier 2025	Rallonge à chape et tenon		Remplace la ST HTB 205 ind. A de janvier 2008
ST HTB 206 ind. A + COR1 janvier 2025	Pièce d'adaptation mixte à tenon		Remplace la ST HTB 206 ind. A de janvier 2008
ST HTB 208 ind. A + COR1 janvier 2025	Etau à tenon		Remplace la ST HTB 208 ind. A de janvier 2008
ST HTB 209 ind. A + COR1 janvier 2025	Rouleau à tenon		Remplace la ST HTB 209 ind. A de janvier 2008
ST HTB 215 novembre 1991	Carcan automatique pour manchon de jonction douteux		-
ST HTB 221A + COR1 janvier 2025	Casque antichoc faradise pour travail sous tension au potentiel		Applicable jusqu'en octobre 2028 Annulée et remplacée par la ST TST 68074 (2025-11) ----- Remplace la ST HTB 221A d'avril 2007
ST HTB 249 ind. A février 2000	Reprise d'ancrage à vérins de traction		-
ST HTB 249A février 2000	Vérin de traction hydraulique		-
ST HTB 252 + COR1 janvier 2025	Palonnier pour reprise en ancrage triple		Remplace la ST HTB 252 de décembre 1990
ST HTB 253 ind. A + COR1 janvier 2025	Cavaliers et accessoires de reprise pour ancrage 30 t et 60 t		Remplace la ST HTB 253 ind. A de juin 2004
ST HTB 255 ind. B janvier 2001	Reprise totale 30 t et 60 t faisceau double		-
ST HTB 256 ind. B février 2001	Reprise totale 45 t faisceau triple		-
ST HTB 257 ind. A janvier 2001	Reprise côté masse 30 t et 60 t		-
ST HTB 262 ind. C + COR1 janvier 2025	Vérin hydraulique de reprise		Remplace la ST HTB 262 ind. C de décembre 2002
ST HTB 264 juillet 2008	Guêtres de maintien		-
ST HTB 266 novembre 1998	Pompe hydraulique à moteur électrique autonome		-
ST HTB 270 ind. A août 2003	Palonnier et accessoire de reprise côté masse pour chaîne en suspension		-
ST HTB 271 ind. A août 2003	Etriers pour reprise de palonnier supérieurs PM et PD		-
ST HTB 273 ind. B avril 2004	Palonnier de reprise sous RL 15		-

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026

























Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST HTB 274 ind. A mai 2003	Pièce d'adaptation mixte chantournée		-
ST HTB 275 ind. B octobre 2000	Carcan pour œillet		-
ST HTB 307 janvier 2006	Câble à fibre optique		-
ST HTB 310 ind. A + COR1 janvier 2025	Shunt électrique		Remplace la ST HTB 310 ind. A de janvier 2008
ST HTB 315 ind. A juillet 1996	Dispositif de mise sous tension à vide		Applicable jusqu'en août 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68081 (09:2024)
ST HTB 321A ind. A juin 1994	Shunt extensible 800 A pour appareillage 63/90 kV		-
ST HTB 323 ind. B + COR1 janvier 2025	Dispositif de manœuvre à vide pour ouverture et fermeture de circuits 63 kV et 90 kV		Remplace la ST HTB 323 ind. B de décembre 2000
ST HTB 323A ind. B février 2003	Dispositif de guidage d'arc		-
ST HTB 327 + COR1 janvier 2025	Connecteurs et raccords à tube pour shunt		Remplace la ST HTB 327 d'août 1997
ST HTB 328 + COR1 janvier 2025	Tresses de shunt		Remplace la ST HTB 328 d'août 1997
ST HTB 332 mai 2007	Dérouleuse-enrouleuse de conducteur		-
ST HTB 333 novembre 1990	Potence de levage des tubes de jeu de barres		
ST HTB 333A juillet 2003	Potence à deux mâts pour jeux de barres		-
ST HTB 337 décembre 2003	Outil pour remplacement de barreau de captage		-
ST HTB 341 janvier 2007	Dispositif provisoire de maintien d'une partie d'installation ou d'un circuit de shuntage		Applicable jusqu'en avril 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68029 (05:2023)
ST HTB 700 ind. A novembre 2006	Matériel de reprise mécanique pour chaîne d'ancrage eurodif		-
ST HTB 701 mars 2005	Galet de déroulage pour tendues		-
ST HTB 1005 + COR1 janvier 2025	Embouts pour tubes isolants remplis de mousse et tiges isolantes pleines pour travaux sous tension		Remplace la ST HTB 1005 de mai 1997
ST HT-THT 5 août 1985	Perche-jauge		-
ST HT-THT 8U mai 1988	Perche rallongeable avec embout universel		Applicable jusqu'en Janvier 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68056 (02:2024)
ST HT-THT 53 octobre 1983	Palonnier de levage (pour conducteurs en faisceau)		-
ST HT-THT 79 novembre 1986	Selle à taquet de tournage		Applicable jusqu'en juillet 2027 Annulée et remplacée par la ST TST 68095 (08:2024)
ST HT-THT 89 + COR1 janvier 2025	Selle à plateau tournant pour poutre		Remplace la ST HT-THT 89 de février 1982
ST HT-THT 98 + COR1 janvier 2025	Ecran		Remplace la ST-THT 98 d'août 1985
ST HT-THT 98A octobre 1985	Manchon capacité 32-39 mm		-

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026


















Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST HT-THT 98C août 1985	Etau et connecteur de préhension pour écran poste		-
ST HT-THT 105 août 1985	Crochet rétractable		-
ST HT-THT 105A + COR1 janvier 2025	Crochet		Remplace la ST HT-THT 105A d'août 1988
ST HT-THT 116B novembre 1983	Miroir		-
ST HT-THT 120 + COR1 janvier 2025	Pince universelle		Remplace la ST HT-THT 120 de novembre 1983
ST HT-THT 141 août 1988	Jauge pour jeu de barres et conducteurs		-
ST HT-THT 180 avril 1981	Porte-clé dynamométrique		-
ST MT 9 juillet 1983	Perche porte-douille à angle variable		Applicable jusqu'en septembre 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68047 (10:2023)
ST MT 83 + COR1 janvier 2025	Chiffon siliconé		Applicable jusqu'en septmebre 2028 Annulée et remplacée par la ST TST 68105 (10:2025) ----- Remplace la ST MT 83 de janvier 1980
ST MT 310B septembre 1983	Dégoupilleur à oreilles		Applicable jusqu'en avril 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68053 (05:2023)
ST MT 332 novembre 1983	Scie à métaux		(HTA) Applicable jusqu'en Octobre 2024 Annulée et remplacée par la Norme NF EN 60832-2
ST MT 401 septembre 1980	Pompe hydraulique à moteur électrique		-
ST MT 402 septembre 1980	Pompe hydraulique à pied		-
ST MT 639 mai 1988	Goupilleur-dégoupilleur		Applicable jusqu'en avril 2026 Annulée et remplacée par la ST TST 68053 (05:2023)
ST MT 757 janvier 1981	Pompe hydraulique à moteur thermique		-
ST TST 68003 août 2020	Dispositif de maintien de bretelle et pont		Remplace la ST TST 68003 de février 2020
ST TST 68004 janvier 2021	Poulie à système d'attache		Remplace la ST TST 68004 d'août 2020
ST TST 68006 juillet 2020	Jupe		Remplace la ST HT-THT 7 de décembre 1986
ST TST 68010 janvier 2021	Palan universel à corde		Remplace la ST BT 320B de janvier 1980 Remplace la ST HTA 545 d'août 2002
ST TST 68013 juillet 2021	Collier à étrier		Remplace la ST TST 68013 de juin 2020
ST TST 68017 février 2019	Tirant isolant et pièce de liaison		Remplace la ST HTB 47 ind. A de juillet 2002
ST TST 68018 janvier 2021	Pince de mise au potentiel		Remplace la ST HTB 221B d'octobre 2006
ST TST 68020 décembre 2019	Pince à simple mâchoire mobile verrouillable		Remplace la ST HTB 55 ind. A d'août 2002
ST TST 68021 décembre 2019	Pince à double mâchoires mobiles verrouillable et accessoires		Remplace la ST HTB 56 ind. C de février 2009

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026













Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète	Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST TST 68022 juillet 2021	Appareil de mesure de type électronique pour travaux sous tension		Remplace la ST TST 68022 de décembre 2019
ST TST 68023 juillet 2021	Bloc-moteur télécommandé		Remplace la ST TST 183 ind. B de décembre 2001
ST TST 68025 janvier 2021	Housse de protection pour la batterie d'accumulateurs d'un outillage électroportatif		Création de document
ST TST 68029 mai 2023	Structure support métallique pour dispositif de maintien provisoire d'une barre ou d'un circuit de shuntage		Remplace la ST HTB 241 de janvier 2007
ST TST 68037 janvier 2022	Anneau à émerillon et chape		Remplace la ST HT-THT 202 (11:1983)
ST TST 68044 janvier 2021	Selle pour pylône à cornières jumelées et en croix		Remplace la ST HT-THT 89B de juin 1985
ST TST 68047 octobre 2023	Perche porte-douille à angle variable		Remplace la ST MT 9 de juillet 1983
ST TST 68051 septembre 2022	Manchon		Remplace la ST HTA 440 ind. A de juin 2003 Remplace la ST HTB 28B ind. A de février 2022
ST TST 68053 mai 2023	Dégoupilleurs		Remplace la ST HTA 620 de juin 2004 Remplace la ST HTA 622 de mai 2005 Remplace la ST HTA 626 de juillet 2004 Remplace la ST MT 310B de septembre 1983 Remplace la ST MT 639 de mai 1988
ST TST 68054 août 2022	Goupilleur		Remplace la ST MT 315A de juin 1980 Remplace la ST MT 638 de juillet 1983 Remplace la ST HTA 635 de juin 2005
ST TST 68055 août 2021	Outils adaptables		Remplace la ST MT 308 de septembre 1983 Remplace la ST MT 642 d'octobre 1983 Remplace la ST MT 644 d'octobre 1983 Remplace la ST MT 326 de novembre 1983 Remplace la ST MT 641 de mars 1985 Remplace la ST HT-THT 181 d'octobre 1985 Remplace la ST HT-THT 102A d'août 1988 Remplace la ST HTA 679 de novembre 1991 Remplace la ST HTB 97A de mars 1994 Remplace la ST HTB 96 ind. A d'août 1999 Remplace la ST HTB 129 ind. A de mars 2003 Remplace la ST HTB 166 de novembre 2006 Remplace la ST HTB 109 d'avril 2007 Remplace la ST HTB 162 d'avril 2007
ST TST 68056 février 2025	Perches à embout(s) universel(s) et perches rallongeables		Remplace la ST TST 68056 de février 2024
ST TST 68058 juillet 2021	Perche à conducteur		Remplace la ST MT 1 de février 1986
ST TST 68059 septembre 2023	Anneau déporté		Remplace la ST HTA 242 ind. 1 de mars 2003
ST TST 68060 juin 2022	Protection auditive		Remplace la ST HTB 226 ind. A de décembre 2009
ST TST 68061 avril 2021	Chaîne d'attache et dispositif de fermeture avec chaîne		Remplace la ST HTA 455 ind. B de mars 2003 Remplace la ST HTA 465 ind. B de mars 2003
ST TST 68073 novembre 2021	Passerelle pour rallonges et tendeurs d'ancrage		Remplace la ST HTB 86A ind. A de novembre 1996

LISTE DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TST HTB APPLICABLES

Mise à jour au 1er janvier 2026

Statut d'applicabilité :  applicable  Applicable, en cours de révision  application limitée

Référence complète		Titre Spécification Technique	Statut d'applicabilité	Date de fin d'applicabilité
ST TST 68074 novembre 2025	Nouveau document	Casque conducteur		Remplace la ST HTB 221A + COR1 de janvier 2025
ST TST 68076 janvier 2022		Selle à boîlard		Remplace la ST HTB 36 ind. A de juin 2002 Remplace la ST HTB 39 de mai 2003
ST TST 68078 août 2025	Nouveau document	Pince de maintien pour tube		Annule et remplace la ST HTB 70D de septembre 2002 (en réalité elle annule la ST HTB 70D ind. A + COR1 de janvier 2025)
ST TST 68081 septembre 2024		Dispositif de première mise sous tension "Escargot"		Remplace la ST HTB 315 ind. A de juillet 1996
ST TST 68083 mai 2023		Système d'assurage spécifique aux TST HTB		Remplace la ST TST 68083 de mai 2022
ST TST 68090 mars 2023		Outil de maintien de conducteurs		Remplace la ST HTB 131 ind. A de novembre 1993
ST TST 68095 août 2024		Selles et accessoires		Remplace la ST HTA 400 ind. A de mars 2003 Remplace la ST HTA 415 ind. A de mars 2003 Remplace la ST HTA 420 ind. A de septembre 2003 Remplace la ST HTA 425 ind. A d'octobre 2005 Remplace la ST HTA 430 ind. A de mars 2003 Remplace la ST HTA 431 ind. A de mai 2022 Remplace la ST HTA 445 ind. A de juin 2003 Remplace la ST HTB 51 ind. A de mars 1995 Remplace la ST HT-THT 79 de novembre 1986 Remplace la ST MT 33B d'octobre 1979
ST TST 68096 janvier 2021		Té à tenon, Té adaptable pour tirant		Remplace la ST HT-THT 203 d'avril 1986 Remplace la ST HT-THT 204 d'avril 1986 Remplace la ST HTB 211 d'octobre 2003
ST TST 68099 septembre 2023		Etau		Remplace la ST HTB 38 ind. A de juillet 2002
ST TST 68100 septembre 2023		Poulie à mâchoires auto-bloquantes		Remplace la ST HTB 90 ind. A de juillet 2002
ST TST 68101 septembre 2025	Nouveau document	Sous-combinaison TST		Création de document
ST TST 68105 octobre 2025	Nouveau document	Chiffon siliconé		Remplace la ST MT 83 + COR1 de janvier 2025